

# ГЛОБАВИКС

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Глобавикс.

**Международное непатентованное наименование:** Хондроитина сульфат.

**Лекарственная форма:** Раствор для внутримышечного введения.

**Состав:** 2 мл инъекционного раствора содержат:

Активное вещество:  
Хондроитин сульфат 200 мг  
Вспомогательные вещества:  
Спирт бензиловый 18 мг;  
Вода для инъекций до 2 мл.

**Фармакотерапевтическая группа:**  
Стимулятор регенерации тканей.

**Код АТХ:** M01AX25

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика.** Препарат обладает хондропротективным, стимулирующим регенерацию хрящевой ткани, противовоспалительным действием. Участвует в построении основного вещества хрящевой и костной ткани, улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, нарушающие структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Стимулирует синтез протеогликанов, нормализует метаболизм гиалинового хряща, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной сумки. Предупреждает компрессию соединительной ткани, увеличивает продукцию синовиальной жидкости и подвижность пораженных суставов, уменьшает сопутствующее воспаление, болезненность, способствует снижению потребности в НПВП. При дегенеративных изменениях хрящевой ткани является средством заместительной терапии. Положительный эффект наблюдается уже через 2-3 недели после начала введения препарата. Терапевтический эффект сохраняется длительное время (3-6 месяцев) после окончания курса лечения.

**Фармакокинетика.** Хондроитина сульфат натрия легко всасывается после внутримышечного введения. Уже через 30 минут он обнаруживается в крови в значительных концентрациях: максимальная концентрация достигается через 1 час; затем его содержание в течение 2 суток постепенно снижается.

Хондроитина сульфат натрия накапливается, главным образом, в хрящевой ткани. Синовиальная оболочка не является препятствием для его проникновения в полость сустава. Через 15 минут после внутримышечной инъекции хондроитина сульфат натрия обнаруживается в синовиальной жидкости, затем он попадает в суставной хрящ, где его содержание достигает максимума через 48 часов.

### Показания к применению:

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: первичный артроз, межпозвоноковый остеохондроз, остеоартроз, остеопороз, пародонтопатия, переломы костей (для ускорения образования костной мозоли).

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты.

### Способ применения и дозы:

Препарат Глобавикс вводят внутримышечно по 1 мл (по 100 мг) через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл (до 200 мг), начиная с четвертой инъекции. Курс лечения 25-30 инъекций. При необходимости возможно проведение повторных курсов через 6 месяцев.

### Побочные действия:

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, эритема, крапивница, дерматит) и гемморрагии в месте инъекции; редко — тошнота, рвота. В этих случаях препарат отменяют.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

### Особые указания:

С осторожностью следует назначать препарат одновременно с антикоагулянтами прямого действия.

### Беременность и кормление грудью:

Применение препарата Глобавикс при беременности и в период грудного вскармливания возможно только после консультации врача.

### Детский возраст:

В настоящее время данные о применении препарата у детей отсутствуют.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При прохождении курса лечения препаратом Глобавикс следует с осторожностью относиться к одновременному применению антикоагулянтов прямого действия. Возможно также усиление действия непрямы антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.

### Форма выпуска:

Раствор для инъекций в ампулах по 2 мл. 5 ампул в контурном полимерном лотке из пленки ПВХ вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

### Срок годности:

Указано на упаковке.

### Условия отпуска:

По рецепту врача.

Произведено для:  
**NEO UNIVERSE LLP**  
Лондон, Великобритания  
Производитель:  
ООО «Биополюс»  
Грузия